

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Automat AS430/510 świetnie sprawdzają się z codziennych zadaniach w hotelach, restauracjach, szkołach, szpitalach, centrach handlowych czy stacjach metra.

AS430/510 to łatwe w obsłudze prowadzone automaty szorująco-zbierające. Doskonale rozwiązanie do utrzymania czystości na średnich powierzchniach ale o dużym nasileniu ruchu.

Zbiorniki wody czystej i brudnej stanowią jedną zintegrowaną część powstałą w procesie formowania rotacyjnego co pozwoliło na zwiększenie ich pojemności i wydłużyło pracę maszyny na jednym napełnieniu wodą.

To duża oszczędność Twojego czasu !

Łatwość obsługi. Zredukowanie siły wymaganej do prowadzenia maszyny i ergonomiczne włączniki start/stop zapewniły operatorowi lepszą operowanie produktem i zmniejszyły jego zmęczenie. Wbudowany prostownik umożliwia szybkie podłączenie do ładowania.

Przyjazny i prosty. Duża pokrywa zbiornika wody brudnej ułatwia jego mycie.





Łatwy do napełnienia zbiornik wody czystej, silnik szczotki i silnik ssący są dobrze zabezpieczone przed rozpryskami wody.

Dostępność wersji bateryjnych i kablowych przy dwóch szerokościach roboczych 43 cm i 51 cm daje naszym Klientom możliwość elastycznego i najlepszego wyboru w zależności o specyfiki pracy na obiektach.






Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	Cena
Cena			10.930,00	11.980,00	13.638,00	
SZCZOTKA TALERZOWA						
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	•	•	258,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" (430MM)	VF90411	1	•		225,00
GUMY DYSZY						
	GUMY SSAWY 20" (PRZÓD)	VF90119	1	•	•	38,00
	GUMY SSAWY 20" (TYŁ)	VF90120	1	•	•	51,00
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			1.348,00



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	Cena
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1	•	•		1.348,00
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1	•			37,00
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1	•			47,00

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	Cena
Cena			10.384,00	7.440,00	8.518,00	


SZCZOTKA TALERZOWA

 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1				258,00
--	---------	---	--	--	--	--------


SZCZOTKA TALERZOWA 430MM

 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1		•	•	225,00
--	---------	---	--	---	---	--------

GUMY DYSZY



 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1				38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1				51,00

PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY







CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1				1.348,00
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1				1.348,00

DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	Cena
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1		•	•	37,00
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1		•	•	47,00

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	Cena
Cena			8.179,00	7.860,00	
SZCZOTKA TALERZOWA					
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1		•	258,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1			225,00
GUMY DYSZY					
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1		•	38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1		•	51,00
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1			1.348,00
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1			1.348,00
DYSZE, GUMY, FARTUCHY I OSŁONY					
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1			37,00



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	Cena
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1			47,00

Model	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V
Nr. ref	50000218	50000238	50000243

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin		•	•
Wersja kablowa			
Wersja bateryjna	•	•	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•

Model	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V
Nr. ref	50000244	50000220	50000226

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•		
Wersja kablowa		•	•
Wersja bateryjna	•		
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•		

Model	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V
Nr. ref	50000227	50000240

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin		
Wersja kablowa		•
Wersja bateryjna		
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości		•
Wskaźnik poziomu wody		



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	N/A	N/A
Silnik szczotki (W)	550	560	560
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Baterie	2X12V 85Ah/C20 AGM	2X12V105Ah/C20 AGM	2X12V 105Ah/C20 AGM
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	70	70
Wydajność (m ² / godz.)	1600	2100	22,604 sq ft
Zbiornik roztworu (l)	40	40	10.5gall
Zbiornik nieczystości (l)	40	40	10.5gall
Szerokość dyszy ssącej (mm)	730	790	31in
Średnica szczotki / padu (mm)	430	510	20in
Nacisk szczotki (kg)	30 Max	35 Max	77lb
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	150
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	47x24x46in
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	340x330x260	340x330x260mm
Maks ciężar ładowności (kg)	152	168	370lbs
Ciężar netto (kg)	112	128	282lbs




Dane techniczne	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	N/A	20	20
Silnik szczotki (W)	650	750	750
Moc silnika ssącego (W)	350	400	400
Baterie	2X12V 105Ah/20h AGM	N/A	N/A
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	70	72	72
Wydajność (m ² / godz.)		1600	17,222 sq ft
Zbiornik roztworu (l)	40	50	13gal
Zbiornik nieczystości (l)	40	50	13gal
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790	730	28,7in
Średnica szczotki / padu (mm)	510	430	17in
Nacisk szczotki (kg)	35 Max	35 max	77lb
Prędkość szczotki (obr/min)	150	160	160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	47x24x46in
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	340x330x260	N/A	N/A
Maks ciężar ładowności (kg)	168	120	335lbs



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V
Ciężar netto (kg)	128	70	250lbs
Dane techniczne	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	
Długość przewodu (m) / typ wtyczki			20
Silnik szczotki (W)			750
Moc silnika ssącego (W)			400
Baterie			N/A
Podciśnienie (mmH2O)			1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))			72
Wydajność (m ² / godz.)			2100
Zbiornik roztworu (l)			50
Zbiornik nieczystości (l)			50
Szerokość dyszy ssącej (mm)			790
Średnica szczotki / padu (mm)			510
Nacisk szczotki (kg)			38 Max
Prędkość szczotki (obr/min)			160
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)			1200x610x1170
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm			N/A
Maks ciężar ładowności (kg)			124
Ciężar netto (kg)			74











● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	Cena
Cena			10.930,00	11.980,00	13.638,00	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1	●		37,00
	GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1	●		47,00
	GUMA ZBIERAKA PU PRZÓD	VF90146	1	○		89,00





Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający








Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	Cena
 GUMA ZBIERAKA PU TYŁ	VF90147	1	○			117,00
GUMY DYSZY						
 GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU	VF90148	1		○	○	81,00
 GUMA ZBIERAKA TYŁ PU	VF90149	1		○	○	105,00
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1		●	●	38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1		●	●	51,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1	●			225,00
SZCZOTKA TALERZOWA						
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1		●	●	258,00
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1				1.348,00
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1	●	●		1.348,00
TRZYMAK PAD						
 TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1		○		207,00
 TRZYMAK PADA	VF90428	1	○			195,00



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający









Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430B-EU 17INCH SCRUBBER	AS510B-EU 20INCH SCRUBBER	AS510B-US 20INCH SCRUBBER 24V	Cena
 UCHWYT PAD 20"	VF90454	1		○	○	325,00
PADY						
 PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1	○			221,00

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	Cena
Cena			10.384,00	7.440,00	8.518,00	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
 GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1		●	●	37,00
 GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1		●	●	47,00
 GUMA ZBIERAKA PU PRZÓD	VF90146	1		○	○	89,00
 GUMA ZBIERAKA PU TYŁ	VF90147	1		○	○	117,00
GUMY DYSZY						
 GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU	VF90148	1				81,00
 GUMA ZBIERAKA TYŁ PU	VF90149	1				105,00
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1				38,00













Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS510B-CN 20INCH SCRUBBER	AS430C-EU 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS430C-US 17INCH SCRUBBER CABLE 120V	Cena
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1				51,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
 SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1		•	•	225,00
SZCZOTKA TALERZOWA						
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1				258,00
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1				1.348,00
 PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1				1.348,00
TRZYMAK PAD						
 TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1				207,00
 TRZYMAK PADA	VF90428	1		○		195,00
 UCHWYT PAD 20"	VF90454	1				325,00
PADY						
 PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1		○	○	221,00








Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	Cena
Cena			8.179,00	7.860,00	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	GUMA ZBIERAKA 17" PRZÓD	VF90103	1		37,00
	GUMA ZBIERAKA 17" TYŁ	VF90104	1		47,00
	GUMA ZBIERAKA PU PRZÓD	VF90146	1		89,00
	GUMA ZBIERAKA PU TYŁ	VF90147	1		117,00
GUMY DYSZY					
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU	VF90148	1	○	81,00
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU	VF90149	1	○	105,00
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	●	38,00
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	●	51,00
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
	SZCZOTKA 17' (430MM)	VF90411	1		225,00
SZCZOTKA TALERZOWA					
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	●	258,00



Kompaktowy i łatwy w obsłudze prowadzony automat szorująco-zbierający

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS430C-CN 17INCH SCRUBBER CABLE 240V	AS510C-EU 20INCH SCRUBBER CABLE 240V	Cena
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	CHARGER KIT UK VERSION	VF90271-UK	1		1.348,00
	PROSTOWNIK EU	VF90271-EU	1		1.348,00
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1		207,00
	TRZYMAK PADA	VF90428	1		195,00
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1		325,00
PADY					
	PAD HOLDER RETAINER 430MM 17	VF90453	1		221,00

