

automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Automat szorująco-zbierający AS5160 / AS5160 zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia wraz z niezawodnością i łatwością obsługi w bardzo atrakcyjnej cenie.

Viper AS5160 i AS5160T to wysokowydajne automaty szorująco-zbierające prowadzone ręcznie, wyposażone w akumulatory i pojemne zbiorniki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę przez wiele godzin. Te proste w obsłudze i ergonomiczne maszyny zapewniają dokładne czyszczenie powierzchni wewnątrz pomieszczeń.

Szerokość robocza 51 cm i silnik napędowy szczotki o mocy 450 W sprawiają, że maszyny te wykonują swoją pracę szybko i bez wysiłku. Sprawdza się to szczególnie w modelu AS5160 T (wersja z kontrolą trakcji), wyposażonym w silnik napędowy o mocy 150 W, dzięki któremu automat z lekkością porusza się do przodu. Długotrwałe czyszczenie zapewniają zbiorniki wody i nieczystości o pojemności 61 litrów każdy oraz wydajne baterie 2 x 12 V.



Duże koła i wytrzymałe rolki zapewniają idealne wyważenie i łatwe manewrowanie maszyną. Licznik godzin pracy i wskaźnik poziomu wody wskazują aktualne informacje o stanie maszyny, a układ napędowy z przekładnią redukcyjną w wersji z kontrolą trakcji zapewnia płynną pracę przy minimum wysiłku. Wszystkie czynności związane z opróżnianiem, napełnianiem zbiorników automatu wykonuje się łatwo, oszczędzając czas i pieniądze.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy





- Wydajność: Szerokość robocza 51 cm
- Automatyczny montaż i demontaż szczotek i tarcz
- Licznik motogodzin pracy: Informuje o czasie pracy maszyny
- Duża pojemność zwiększająca wydajność: 61-litrowy zbiornik wody czystej/wody brudnej
- Solidna konstrukcja i wytrzymałość: Stabilny układ jezdy i przemyślany kształt zbiorników
- Niezawodność: Trwała ssawa o szerokości 79 cm
- Intuicyjny panel sterowania: Wygodna i łatwa obsługa
- Widoczny wskaźnik poziomu wody

• Wyposażenie standardowe





Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	Cena
Cena			15.700,00	16.690,00	13.500,00	
TRZYMAK PAD						
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1			325,00
SZCZOTKA TALERZOWA						
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	•	•	258,00
GUMY DYSZY						



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność


Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	Cena
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	•	•	•	38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	•	•	•	51,00
BATERIE						
AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	•	•		2.832,00
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
 PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	•	•		1.262,00
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
 FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1				138,00

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY	Cena
Cena				13.590,00
TRZYMAK PAD				
 UCHWYT PAD 20"	VF90454	1		325,00
SZCZOTKA TALERZOWA				
 SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1		258,00
GUMY DYSZY				
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	•	38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	•	51,00



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY	Cena
BATERIE				
 AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2		2.832,00
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
 PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1		1.262,00
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
 FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1		138,00

Model	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Nr. ref	50000398	50000403	50000533

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•	•	•
Wersja bateryjna	•	•	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
Traction drive		•	•
Czyszczenie orbitalne			

Model	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY
Nr. ref	50000549

CECHY PRODUKTU

Licznik motogodzin	•
Wersja bateryjna	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Wskaźnik poziomu wody	•
Traction drive	•
Czyszczenie orbitalne	•



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Dane techniczne	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T-EUNB NO BATTERY WITH CHARGER
Prędkość robocza (km/h)	N/A	0-4.5	0-4.5
Napiecie baterii	24	24	24
Silnik szczotki (W)	450	450	450
Moc silnika trakcji (W)	N/A	150	150
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Baterie	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Podciśnienie (mmH2O)	1200	1200	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69	69	69
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2%	2%	2%
Przepływ wody (l/min)	0-2.4L/min	0-2.4L/min	0-2.4L/min
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790	790	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510	510	510
Nacisk szczotki (kg)	27	23	23
Prędkość szczotki (obr/min)	150	150	150
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220	1370x600x1220
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300	350x350x300	350x350x300
Ciężar netto (kg)	85	93	93
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	214.8	222.8	222.8
Ciężar wysyłkowy (kg)	175	183	123
Solution/recovery tank capacity	61/61L	61/61L	61/61L

Dane techniczne	AS5160T-EU ORB OBC NO BATTERY
Prędkość robocza (km/h)	0-4,5
Napiecie baterii	24
Silnik szczotki (W)	750
Moc silnika trakcji (W)	150
Moc silnika ssącego (W)	350
Baterie	
Podciśnienie (mmH2O)	1200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2%
Przepływ wody (l/min)	0-2,2L/min
Szerokość dyszy ssącej (mm)	790
Średnica szczotki / padu (mm)	510 x 360
Nacisk szczotki (kg)	40/50
Prędkość szczotki (obr/min)	2200







automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Dane techniczne

AS5160TO-EU ORB
OBC NO BATTERY






Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1370x600x1220
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x300
Ciężar netto (kg)	120
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	240
Ciężar wysyłkowy (kg)	150
Solution/recovery tank capacity	61/61

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	Cena
Cena			15.700,00	16.690,00	13.500,00	
Pad Boost						
PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0			○	280,00
PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0			○	268,00
PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0			○	1.922,00
PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0			○	199,00
PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0			○	139,00
BATERIE						
AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	●	●		2.832,00
INNE AKCESORIA						
VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0				429,00
GUMY DYSZY						
 GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU	VF90148	1	○	○	○	81,00
 GUMA ZBIERAKA TYŁ PU	VF90149	1	○	○	○	105,00
 GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	●	●	●	38,00
 GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	●	●	●	51,00
SZCZOTKA TALERZOWA						



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność










Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160-EU SCRUBBER 20INCH 60L 24V	AS5160T-EU SCRUBBER 20IN 60L24V TRACTION	AS5160T- EUNB NO BATTERY WITH CHARGER	Cena
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1	•	•	○	258,00
TRZYMAK PAD							
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1	○	○	○	207,00
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1	○	○	○	325,00
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY							
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1	○	○	○	138,00
PROSTOWNIK WBUDOWANY							
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1	•	•		1.262,00

• Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY	Cena
Cena				13.590,00	
Pad Boost					
	PAD-BLACK-14X20-5/CS	997022	0	○	280,00
	PAD-BLUE-14X20-5/CS	997021	0	○	268,00
	PAD-MAROON-14X20-10/CS	997024	0	○	1.922,00
	PAD-RED-14X20-5/CS	997020	0	○	199,00
	PAD-WHITE-14X20-5/CS	997023	0	○	139,00
BATERIE					
	AKUMUL. DISCOVER 12V 87Ah	1464853000	2	○	2.832,00
INNE AKCESORIA					
	VELCRO 2 SIDED SHT14X20 BOOST	30793A	0	○	429,00
GUMY DYSZY					



automat szorująco-zbierający zwiększający produktywność

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	AS5160TO-EU ORB OBC NO BATTERY	Cena
	GUMA ZBIERAKA PRZÓD PU	VF90148	1	○	81,00
	GUMA ZBIERAKA TYŁ PU	VF90149	1	○	105,00
	GUMY SSAWY 20' (PRZÓD)	VF90119	1	●	38,00
	GUMY SSAWY 20' (TYŁ)	VF90120	1	●	51,00
SZCZOTKA TALERZOWA					
	SZCZOTKA 510MM 20" PPL	VF90417	1		258,00
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 508MM 20"	VF90416	1		207,00
	UCHWYT PAD 20"	VF90454	1		325,00
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	FARTUCH 510MM 20" KPL	VS10151	1		138,00
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	PROSTOWNIK 24V 10A	VR27041	1		1.262,00

