

## Największy prowadzony automat szorująco-zbierający



FANG 32T to wysoka wydajność dzięki zastosowaniu szerokiego modułu szorującego oraz dużych zbiorników na wodę czystą i brudną. Jest to urządzenie idealne do mycia dużych i mocno zabrudzonych powierzchni. Tym dużym automatem szorująco-zbierającym możesz z łatwością umyć mocno zabrudzone posadzki. FANG 32T jest łatwy w manewrowaniu i prosty w obsłudze. Regulowany docisk tarcz roboczych pozwala z łatwością dostosować efektywność pracy do potrzeb mycia. Automat jest wyposażony w przekładnię napędową, która umożliwia pracę z różną prędkością (trakcja elektryczna). Duże zbiorniki i mocne baterie wydłużają czas pracy tej maszyny. Jest to idealne urządzenie do mycia i osuszania mocno zabrudzonych powierzchni charakterystycznych dla sektora budowlanego, przemysłowego a także do wykorzystania przez firmy sprzątające.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Prosta i łatwa obsługa
- Rotacyjnie formowane zbiorniki
- Docisk do 91 kg
- Regulowana prędkość robocza
- Trakcja do przodu i do tyłu
- Aluminiowa obudowa "Heavy Duty" modułu szorującego

## • Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	FANG32T-EU 32 SCRUBBER 36V 50/60HZ	Cena
Cena			30.418,00	
<b>TRZYMAK PAD</b>				
 STEROWNIK PADA 15 CALI FANG 32T	VF84329	1	•	222,00
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 380MM</b>				
 SZCZOTKA DO FANG32T	VF84330	1	•	192,00
<b>GUMY DYSZY</b>				
 BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	1	•	115,00
 BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	1	•	182,00



## Największy prowadzony automat szorująco-zbierający


Model	FANG32T-EU 32 SCRUBBER 36V 50/60HZ
Nr. ref	50000198

## CECHY PRODUKTU

Prostownik baterii	•
Wersja bateryjna	•
Wężę do opróżniania zbiornika nieczystości	•
Regulowany uchwyt	•
Pedał do jazdy w przód i w tył	•
Zmienna regulacja prędkości	•





Dane techniczne	FANG32T-EU 32 SCRUBBER 36V 50/60HZ
Typ silnika ssącego	3-stage
System napędowy	Transaxle 370W
Napięcie (V)	36
Silnik szczotki (W)	740
Moc silnika ssącego (W)	650
Wydajność (m <sup>2</sup> / godz.)	3211
Pas/szerokość czyszczenia (mm)	800
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	115/106
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1020
Prędkość szczotki/tarczy (obr/min)	200
Pad pressure lbs (kg)	up to 91kg
Długość x szerokość x wysokość (cm)	169x105x109
Masa całkowita (GVW) (kg)	326
Ciężar netto (kg)	238

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FANG32T-EU 32 SCRUBBER 36V 50/60HZ	Cena
Cena				30.418,00	
<b>PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY</b>					
	PROSTOWNIK HF 36V 25A SB175G	80543626	1	○	2.413,00
<b>GUMY DYSZY</b>					



## Największy prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	FANG32T-EU 32 SCRUBBER 36V 50/60HZ	Cena
	BLADE SQUEEGEE FRONT PU 1020MM 40	VF84207	1	•	115,00
	BLADE SQUEEGEE REAR PU 1020MM 40	VF84208	1	•	182,00
<b>TRZYMAK PAD</b>					
	STEROWNIK PADA 15 CALI FANG 32T	VF84329	1	•	222,00
<b>SZCZOTKA TALERZOWA 380MM</b>					
	SZCZOTKA DO FANG32T	VF84330	1	•	192,00

